



SKR

Équipement véhicule



Le nettoyeur d'avaloirs de caniveaux SKR innovant d'Allroundmaster associé à la balayeuse aspiratrice Schmidt Swingo 200+ ou Cleango CS500 est la solution parfaite éprouvée pour améliorer l'évacuation des rigoles. Avec un seul opérateur, jusqu'à 500 avaloirs peuvent être nettoyés par jour. Le système économise du temps et des ressources.

L'essentiel en bref

- **Haut rendement journalier** (jusqu'à 500 grilles avaloirs par jour)
- **Aucune charge physique** pour le conducteur
- Le fonctionnement assuré entièrement depuis la cabine du conducteur
- **Poignée et accoudoir de forme ergonomique** pour un travail sans fatigue, accoudoir réglable dans toutes les directions, **toutes les commandes accessibles d'une seule main** sur le joystick

Vos avantages

- **Faibles coûts d'usure et d'entretien** grâce au système coulissant sans lubrifiant
- Grande puissance d'aspiration même à basse vitesse, permettant **un fonctionnement silencieux** et garantissant en même temps des résultats de nettoyage parfaits
- **Économie de ressources**, car un seul opérateur et un seul véhicule sont nécessaires pour le processus de nettoyage
- **Grande flexibilité** grâce à la possibilité de fonctionnement alterné entre le nettoyage des avaloirs et le travail de balayage

Caractéristiques des performances

Poste de travail

Depuis la cabine du conducteur les avaloirs sont nettoyés à l'aide d'un tube d'aspiration et de rinçage télescopique. Les feuilles, le sable, le gravier et d'autres types de saleté sont aspirés par le tube rigide et collectés dans la cuve à déchets de la balayeuse. **Le conducteur n'est pas exposé aux intempéries et n'a pas à effectuer d'effort de levage de charges lourdes.** Le fonctionnement électrohydraulique et le processus de nettoyage entièrement mécanisé garantissent un nettoyage rapide et efficace et un haut rayon d'action quotidien. Il est possible de nettoyer **plus de 500 avaloirs** par jour.

Avec une vitesse de transfert de 25-50 km/h, le véhicule porteur polyvalent peut fonctionner avec une large autonomie. L'entraînement à variation continue et délicatement équilibré permet un travail précis et facile. À l'intérieur de la cabine du conducteur, une colonne de direction réglable en hauteur et en inclinaison assure une position confortable, même pour les conducteurs de grande taille. Des commandes de fonctionnement ergonomiques et une cabine entièrement climatisée garantissent un environnement de travail sans stress. Le conducteur contrôle les opérations manuellement à l'aide d'un seul joystick.



Montage modulaire

L'équipement SKR peut être facilement attelé à l'avant aussi bien de la Swingo 200+ que de la Cleango 500 grâce à sa conception modulaire. La **Swingo 200+ SKR** récupère l'eau de rinçage utilisée dans le processus de nettoyage, la filtre de ses contaminants et ainsi la réutilise. Par conséquent, aucun remplissage d'eau supplémentaire n'est nécessaire, même pendant de longues périodes d'utilisation.



La balayeuse aspiratrice compacte **Cleango CS500 SKR** a un volume d'eau propre d'environ 700 litres qui permet ainsi de longues heures de travail. En option, le volume d'eau peut être augmenté via des réservoirs supplémentaires.



Galerie



Produits parentés

Swingo 200+

Balayeuse



Cleango 500

Balayeuse



Données techniques

Dimensions

Largeur	1 972 mm
Longueur	1 091 mm

Poids

Poids (y compris pneus de base / sans accessoires)	650 kg
--	--------

Bouche aspiration

Largeur bouche aspiration	160 mm
Télescope latéral	700 mm
Profondeur maxi. bouche standard	1 200 mm
Profondeur maxi. bouche option	2 000 mm



© Aebi Schmidt Group
www.aebi-schmidt.com

Aebi Schmidt Holding AG
CH-8050 Zurich, Suisse

Tous droits réservés. Les caractéristiques techniques sont susceptibles d'être modifiées.

Les illustrations ne sont pas contractuelles. Sous réserve d'erreurs et de modifications.

Document created on 12 AVR. 2024

